

Wir setzen Gasfedern in Bewegung



www.krausse-gasfedern.de

Einbautaster Übersicht



Einbautaster Übersicht

Einbaumaße	: siehe Seite 11
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT201613H



Einbaumaße	: siehe Seite 12
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT221613H



Einbaumaße	: siehe Seite 13
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT221630P



Einbautaster Übersicht

Einbaumaße	: siehe Seite 14
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924F



Einbaumaße	: siehe Seite 15
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924HH



Einbaumaße	: siehe Seite 16
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924H



Einbautaster Übersicht

Einbaumaße	: siehe Seite 17
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924F



Einbaumaße	: siehe Seite 18
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH



Einbaumaße	: siehe Seite 19
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924H



Einbautaster Übersicht

Einbaumaße	: siehe Seite 20
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT392924F



Einbaumaße	: siehe Seite 21
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924HH



Einbaumaße	: siehe Seite 22
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT392924H



Einbautaster Übersicht Chrom

Einbaumaße	: siehe Seite 14
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924F-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 15
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924HH-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 16
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924H-
CHROM



Einbautaster Übersicht Chrom

Einbaumaße	: siehe Seite 17
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924F-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 18
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 19
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924H-
CHROM



Einbautaster Übersicht Chrom

Einbaumaße	: siehe Seite 20
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924F-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 21
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924HH-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 22
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924H-
CHROM



Einbautaster Übersicht Chrom

Einbaumaße	: siehe Seite 11
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-201613H-
CHROM




Einbaumaße	: siehe Seite 12
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm


Bestellbezeichnung: EBT-221613H-
CHROM




Einbaumaße EBT-201613H




Einbaumaße EBT-221613H




Einbaumaße EBT-221630P




Einbaumaße EBT-322924F




Einbaumaße EBT-322924HH



Einbaumaße EBT-322924H



Einbaumaße EBT-332924F



Winkel-Einbautaster Übersicht

Einbaumaße	: siehe Seite 34
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT332924F -W



Einbaumaße	: siehe Seite 35
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH-W





Einbaumaße	: siehe Seite 36
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm


Bestellbezeichnung: EBT332924H- W





Einbaumaße EBT-332924HH





Einbaumaße EBT-332924H





Einbaumaße EBT-392924F



Einbaumaße EBT-392924HH



Einbaumaße EBT-392924H



Winkel-Einbautaster Übersicht

Einbaumaße	: siehe Seite 34
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT332924F -W



Einbaumaße	: siehe Seite 35
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH-W



Einbaumaße	: siehe Seite 36
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT332924H- W



Winkel-Einbautaster Übersicht

Einbaumaße	: siehe Seite 37
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT392924F -W



Einbaumaße	: siehe Seite 38
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924HH-W



Einbaumaße	: siehe Seite 39
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT392924H- W



Winkel-Einbautaster Übersicht

Einbaumaße	: siehe Seite 40
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 6 mm
Übersetzung	: 1:2
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 400 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-282218HH- W



Winkel-Einbaut Übersicht Chrom



Einbaumaße	: siehe Seite 31
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924F-W-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 32
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924HH-W-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 33
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924H-W-
CHROM



Winkel-Einbautaster Übersicht Chrom



Einbaumaße : [siehe Seite 34](#)
Werkstoff Gehäuse / Taste : Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe : Glanzchrom
Tastenfarbe : Glanzchrom
Betätigungsweg : 11 mm
Übersetzung : 1:1
steuerbare Gasfedern : 1
max. Seilzugkraft am Taster : 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard : 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924F-W-
CHROM



Einbaumaße : [siehe Seite 35](#)
Werkstoff Gehäuse / Taste : Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe : Glanzchrom
Tastenfarbe : Glanzchrom
Betätigungsweg : 11 mm
Übersetzung : 1:1
steuerbare Gasfedern : 1
max. Seilzugkraft am Taster : 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard : 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH-W-
CHROM



Einbaumaße : [siehe Seite 36](#)
Werkstoff Gehäuse / Taste : Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe : Glanzchrom
Tastenfarbe : Glanzchrom
Betätigungsweg : 11 mm
Übersetzung : 1:1
steuerbare Gasfedern : 1
max. Seilzugkraft am Taster : 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard : 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924H-W-
CHROM



Winkel-Einbautaster Übersicht Chrom



Einbaumaße : [siehe Seite 37](#)
 Werkstoff Gehäuse / Taste : Aluminium / Aluminium
 Gehäusefarbe : Glanzchrom
 Tastenfarbe : Glanzchrom
 Betätigungsweg : 11 mm
 Übersetzung : 1:1
 steuerbare Gasfedern : 1
 max. Seilzugkraft am Taster : 800 Gramm
 Bowdenzuglänge standard : 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924F-W-
CHROM



Einbaumaße : [siehe Seite 38](#)
 Werkstoff Gehäuse / Taste : Aluminium / Aluminium
 Gehäusefarbe : Glanzchrom
 Tastenfarbe : Glanzchrom
 Betätigungsweg : 11 mm
 Übersetzung : 1:1
 steuerbare Gasfedern : 1
 max. Seilzugkraft am Taster : 800 Gramm
 Bowdenzuglänge standard : 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924HH-W-
CHROM



Einbaumaße : [siehe Seite 39](#)
 Werkstoff Gehäuse / Taste : Aluminium / Aluminium
 Gehäusefarbe : Glanzchrom
 Tastenfarbe : Glanzchrom
 Betätigungsweg : 11 mm
 Übersetzung : 1:1
 steuerbare Gasfedern : 1
 max. Seilzugkraft am Taster : 800 Gramm
 Bowdenzuglänge standard : 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924H-W-
CHROM



Winkel-Einbautaster Übersicht Chrom




Einbaumaße	: siehe Seite 40
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 6 mm
Übersetzung	: 1:2
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 400 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-282218HH-W-
CHROM




Winkel-Einbautaster Chrom

Einbaumaße EBT-322924F-W




Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten

Einbaumaße EBT-322924HH-W




Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten

Einbaumaße EBT-322924H-W



Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten

Einbaumaße EBT-332924F-W



Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten